別表1 認定品目、細目ごとの規格等及び再生資源

日本生地版アスファルト語を知200 1 日本生地版アスファルト語を知200 2 日本生地版アスファルト語を知200 2 日本性版アスファルト語を知200 2 日本性のアステルト語を知200 2 日本性のアステルト語を知200 2	別な「心足而白、心白ここのが指す及び将工員が										
2 用土産品がアスファルト組合物			нЫ		4	12.2	がいず	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
□ 第三世版第アスファルト音音像(3) 日本理解技アスファルト音像(3) 日本理解技アスファルト音像(3) 日本理解技でプラブスファルト音像(3) 日本理解技でプラブスファルト音像(3) 日本理解技を少プアスファルト音像(3) 日本理解技を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を							ĺ				
4 常年報度(アスファルト音音報)							1				
日東北部アスファバト協会物							1				
日 再生加加ススファルト会会物							アスファルト混合物				
日本学校の大学 日本	1	再生加熱アスフ	アルト混合物	勿	6		事前審査制度によ				
5 再達整数をアメフルト連合物159 1 月末地度デスファルト連合物159 1 月末地度デスファルト連合物159 1 月末地度デスファルト連合物159 2 南本東度 1 日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日						る認定					
10 異主を設定するアファスファル・場合物(3F) コンクリート後、下次元度が展えつが 一般を開発スクグ 一般を開発スクグ 一般を開始スクグ 一般を開かる							1				
1 日本日的協議の大力・ルト音音物(3)							1				
日本党政治議会の 1 9x4-40						-					
□								コンクリート塊 下水汚泥滚融マラグ			
□ 書き養養養養			再生粒度調整砕石				1 –	一般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ			
2 有した結婚材 南生ウラジャーラン 5 00.00					3	RM-25		陶磁器くず			
有上の主義 日本の主義 日本	2						<u> </u>				
およりアングーク 1 再生者はシグリート 1 再生者はシグリート 2 再生者はシグリート 3 森田 大い方面の	_	有した路盤材	再生クラッシャーラン		5	RC-30		下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ 建設汚泥 鉄鋼スラグ 陶磁哭くず フライアット・・・ (モ			
お生食様にかけらめ おより お生食材コンクリート4 2 再生者がコンクリート4 2 再生者がコンクリート4 2 再生者がコンクリート4 3 数別 スラグ、又はコライアッシュを用いたコンクリート 3 数別 スラグ、又はコライアッシュを用いたコンクリート 3 数別 スラグ、又はコライアッシュを用いたコンクリート 3 数型 スラグ、又はコライアッシュを用いたコンクリート 2 数単、境界プロング間 3 本部 スラグ 2 数単、境界プロング間 3 本部 スラグ 2 数単、境界プロング間 3 本部 スラグ 3 本部 大型							_	炭火力発電施設、木質バイオマス発電施設で発生する飛灰に限る。)を造粒固化またはセメント系固化材を			
3 再生実施を含有したコンクリート					6	RC-20					
3 再生資源を含有したコンクリート 2 再生者和ングリート 1.05 A 5032 MS A 5030 MS A					-			用いて来削回化させたもの 1			
1											
# 第5コンク 2	3	再生資源を含有	再生資源を含有したコンクリート				JIS A 5023				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					3	鉄鋼スラグ、又はフライアッシュを用いたコンクリート	JIS A 5308	フライアッシュ			
### 1				1	暗きょ類						
□ 大阪会 日本							ĺ				
# 中学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学							JIS A 5371				
本土・				— 火製品			ĺ				
本			a セメント					1			
# 第生立ンリー			コンクリー			***	1				
### 1		再生コンクリー					1				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4		АН					鉄鋼スラグ(高炉スラグ、電気炉酸化スラグ)			
1 用除水路線 12 共同議題 13 その他の製品 15 下水道用レジェンクリート製でホール 15 SYMAS K-10 16 SYMAS K-10 17 SYMAS K-12 17 SYMAS K-12 18 SYMAS K-10 18 SYMAS K-10 18 SYMAS K-10 19						路面排水溝類					
13 その他の製品 14 下水道用ルジンコンクリート製でホール 15 下水道用ルジンコンクリート製でホール 15 下水道用ルジンコンクリート管 15 下水道用ルジンコンクリート管 15 下水道用ルジンコンクリート管 15 下水道用ルジンコンクリート管 15 下水道用ルジンコンクリート管 15 下水道用ルジンコンクリートで 15 下水道用ルインクーロック 15 A S 571				— Учасни				7717921			
14 下水道用レジコンクリート音											
15 下水道用ルジンコングリート管							ICWAC K 10	-			
16 下水道推進工法用ルジンコンクリート管 JSWAS K-12				コンクリート			1				
事性資源を含 5 1 普通インターロッキングブロック 3 JIS A 5371 3 コンクリート境、下水汚泥溶融スラグ 4 複変障害者用インターロッキングブロック 4 複変障害者用インターロッキングブロック 5 JIS A 5215 5 コンクリート境、下水汚泥溶融スラグ 4 複変障害者用インターロッキングブロック 5 大阪 万の 5 対路 大阪 万の 5 対路 大阪 万の 5 大阪 万の 6 JIS A 5215 7 JIS A 5205 7 JIS A 5205 7 <td></td> <td></td> <td colspan="2">二次製品</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td>			二次製品				1				
有と資源を含 有した舗装用 口ック インターロッキングブロック 4 提覧障害者用インターロッキングブロック 4 提覧障害者用インターロッキングブロック 5 普通線共和人が 7 植生用舗装用れんが 2 添水性舗装用れんが 3 高水性舗装用れんが 4 第ブロック JIS A 5215 JASS 7 M-101 JASS NASS 8 JASS 8 JASS 8						- 5 12 IV 12					
福生用インターロッキングブロック 1 1 1 1 1 1 1 1 1			インターロッキングブ				-1	コンカリーも抽「下ルチ沢凉頭マニギ			
再生資源を含 名 投資障害者用インターロッキングブロック 数銀スラグ(高炉スラグ) 電気停酸化スラグ) 数銀スラグ(高炉スラグ) 電気停酸化スラグ) 公 公 公 公 公 公 公 公 公			ロック		3		JASS 7 M-101				
ロック 舗装用れんが 6 透水性舗装用れんが	_							鉄鋼スラグ(高炉スラグ、電気炉酸化スラグ)			
1	5			1 15			JIS A 5215				
本質プロック 8			舗表用れん	ωµ,				採石及び窯業廃土、フライアッシュ			
本政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政・大政							JASS 7 M-101	再・未利用木材(間伐材を含む)			
再生塩化ビール管・継手 2 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 JIS K 9798 AS59 廃棄された硬質塩化ビニル管・継手 1 第1種処理士 一 建設汚泥 建設汚泥 2 第2種処理士 一 建設汚泥 2 第2種処理士 一		木質ブロック			8	晋通ブロック					
7 建設汚泥改良土 1 第1種処理土 一 建設汚泥 8 土壌改良材 1 第1種処理土 一 食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、物画物由来物質、提物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起物由来物質、起端的具体的質、性质性、原体、下水污泥、再・未利用木材(間伐材を含む) 9 再生資源を含有したタイル 1 場雑板 一 カアー 別な 日本の・一般廃棄物溶融スラグ・般廃棄物溶融スラグ・般廃棄物溶融スラグ・般廃棄物溶融スラグ・般廃棄物溶融スラグ・機所変を含み、上水汚泥(株却灰を除く)採石及び蒸業廃土、フライアッシュ 10 再生資源を含有したタイル 1 総雑板 JIS A 5905 月・未利用木材 10 再生資源を含有した建築用仕上材(断熱材) 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール ロックウール 再・表別のサール コックウール 日本・大きなのサール コック・カール ロック・カール 日本・大きなのサール 日本・大きなのサール 日本・大きなの 関係・プラスチック 原・大きなの 関係・プラスチック 原・大きなの 関係・アラスチック 原・大きなの 関係・アラスチック 原・大きなの 関係・アラスチック 原・フスチック 原・フスチック 原・フスチック 原・デスチック 原・プラスチック 原・プラスチャック アラスチャック アラスチャック アラス・アック アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アット アラス・アル アラス・アル アース・アル ア	T				1	排水用リサイクル硬質塩化ビニル管	AS58				
7 建設汚泥改良土 1 第1種処理土 一 建設汚泥 8 土壌改良材 1 普通肥料 一 会品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、信物由来物質、起物由来物質、起物由来物質を混合したもの、下水污泥、再・未利用木材(間仗材を含む) 9 再生資源を含有したタイル 1 一 樹皮 9 再生資源を含有したタイル 1 」 以IS A 5209 一般廃棄物溶融スラグ、映鋼スラグ、内服器へラグ、原ガラス、上水污泥(焼却灰を除ぐ)採石及び窯業廃土、フライアッシュ 10 再生有調ボード 2 バーティクルボード 」 以IS A 5905 再・未利用木材 11 機維板 」 以IS A 5908 再・未利用木材 12 バーティクルボード 」 以IS A 5908 再・未利用木材 11 大量を含むり機能保温材 」 以IS A 5904 グラスウール 11 発泡ブラスチック保温材 」 以IS A 9504 グラスウール 12 発泡ブラスチック保温材 」 以IS A 9501 」 ロックウール 13 建築用断熱材 」 US A 9521 」 第・未利用木材 15 会別プラスチック 」 「サンク・アック 」 「東・未利用木材(間仗材を含む) 原プラスチック 16 会型根固め用袋 2 2 」 本材あり 17 本数型根固め用袋 2 2 」 本材あり 18 企業の表別の表別のよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりの	6	再生塩化ビニル	再生塩化ビニル管・継手					廃棄された硬質塩化ビニル管・継手			
8 土壌改良材 1 普通肥料 一 食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物に動物由来物質又は関体由来物質を混合したもの、下水汚泥、再・末利用木材(間伐材を含む)、下水汚泥、再・末利用木材(間伐材を含む) 9 再生資源を含有したタイル 1 場機板 コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグー般廃棄物溶脱スラグ、鉄鋼スラグ、原がラス、上水汚泥溶融スラグ、原がラス、上水汚汚ス、大水汚泥溶融スラグ、原がラス、上水がラス、上水でカラン、大水汚泥溶融スラグ、原放溶業廃土、フライアッシュ 10 再生資源を含有した建築用仕上材(断集材 JIS A 5905 再・未利用木材 11 機維板 JIS A 5905 再・未利用木材 12 バーティクルボード JIS A 5908 再・未利用木材 11 人造鉱物繊維保温材 JIS A 5904 グラスウール 12 発泡プラステック保温材 JIS A 9504 グラスウール 11 機能板 JIS A 9504 グラスウール 11 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9501 グラスウール 12 発泡プラステック保温材 JIS A 9501 アラスウール 13 主薬用断熱材 JIS A 9521 再・未利用木材(間伐材を含む)) 廃プラスチック 14 本木はブラスチック 再生複合材 1 JIS A 95741 再・未利用木材(間伐材を含む)) 廃プラスチック 15 本株式プラスチック の、再生プラスチック 1 売・デーステック の、再・デーステック 東・デーステック の、再・デーステック 16 本株式プラスチック の、再・プラスチック カー 売・デーステック の、アラスチック類 17 本株式プラスチック の、再生プラスチック カー 売・デーステック の、アラスチック類 18 本株の の、再生プラスチック カー 売・デーステック の、アラスチック カー 19 本株式プラステック の、再生プラステック カー 売・デーステック の、アラステック						·	JIS K 9797 AS62				
8 土壌改良材 1 普通肥料 一 食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物、食品等工場活性沈殿物 物に動物由来物質又は菌体由来物質を混合したもの、下水汚泥、再・未利用木材(間伐材を含む) 9 再生資源を含有したタイル 1 一 樹皮 10 再生資源を含有したタイル 1 JIS A 5209 コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグ 一般廃棄物溶融スラグ 一般廃棄物溶融スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 験鋼スラグ 財産 大力・水下泥溶融 大力 の 表験の 表験の 表験の 表験の 表験の 表験の 表験の 表験の 表験の 表	7	建設汚泥改良土	<u>:</u>					建設汚泥			
8 土壌改良材 1 普通肥料 一 物に動物由来物質、植物由来物質又は菌体由来物質を混合したもの、下水汚泥、再・未利用木材(間伐材を含む) 9 再生資源を含有したタイル 2 バーク肥料 一 樹皮 9 再生資源を含有したタイル 1 場機権板 コンクリート塊、下水汚泥溶融及ラヴー般廃棄物溶融スラヴー般廃棄物溶融スラヴー般廃棄物溶融スラヴー般廃棄物溶融スラヴー般廃棄物溶融スラヴーを開発するといまままままままままままままままままままままままままままままままままままま						第4性処理工	 				
9 再生資源を含有したタイル 1 繊維板 JIS A 5209 コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグー般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、大銀石及び需業廃土、フライアッシュ 10 再生木質ボード 1 繊維板 JIS A 5905 再・未利用木材 11 再生資源を含有した建築用仕上材(断熱材) 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール ロックウール 中・未利用木材 原・デラステック 原・デラステック 東・未利用木材 原・デラステック 東・未利用木材 原・デラステック 東・未利用木材 原・デラステック 東・未利用木材 原・デラステック 東・大型用・大型 原・デラステック 東・大型用・大型 原・デラステック 東・大型 原・デラステック 東・大型 原・デラステック 東・大型 原・デラステック 原・デラステック 東・大型 原・デラステック 原・デーステック 原・デーステーム アーステーム アーステーム アーステーム アーステーム アース	8	土壤改良材			1	普通肥料	_	物に動物由来物質、植物由来物質又は菌体由 来物質を混合したもの、下水汚泥、再・未利用木			
9 再生資源を含有したタイル 1 繊維板 JIS A 5209 コンクリート塊、下水汚泥溶融スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグ、大鉄原がラス、上水汚泥(焼却灰を除く)採石及び窯業廃土、フライアッシュ 10 再生木質ボード 1 繊維板 JIS A 5905 再・未利用木材 2 パーティクルボード JIS A 5908 再・未利用木材 3 木質系セメント板 JIS A 5904 グラスウール 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール 2 発泡プラスチック保温材 JIS A 9511 ロックウール 3 建築用断熱材 JIS A 9521 再・未利用木材 4 吹込み用繊維質断熱材 JIS A 9523 廃プラスチック 1 大津複舎材 JIS A 5741 再・未利用木材(間伐材を含む)廃プラスチック 1 本未建築用プラスチック イ 内生複合材 JIS A 5741 東・未利用木材(間伐材を含む)廃プラスチック 1 本・未建築用プラスチック イ 内生複合材 内生複合材 内生複合材 内・未利用木材(間伐材を含む)原プラスチック 1 本・未建築用プラスチック イ 内生複合材 内・未利用木材(間伐材を含む)原プラスチック 1 本・未建築用プラスチック 内生複合材 内・未利用木材(間伐材を含む)原プラスチック 2 本・生物の対象 内・未列用木材(間伐材を含む)原プラスチック 原プラスチック 2 本・生物の対象 内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	l										
9 再生資源を含有したタイル 1 場盤権板 JIS A 5209 一般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ、関磁器くす廃ガラス、上水汚泥(焼却灰を除く)採石及び窯業廃土、フライアッシュ 10 再生木質ボード 1 繊維板 JIS A 5905 再・未利用木材 11 再生資源を含有した建築用仕上材(断熱材) 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール 11 熱材) 2 発泡プラスチック保温材 JIS A 9511 ロックウール 3 建築用断熱材 JIS A 9521 再・未利用木材 4 吹込み用繊維質断熱材 JIS A 9523 廃プラスチック 12 土木建築用プラスチック資材 1 JIS A 5741 再・未利用木材(間伐材を含む)廃プラスチック 12 未建築自力ラスチック資材 2 - -	_				3	グラウンド舗装用土壌改良材		浄水場から発生する上水汚泥			
10 再生煮ボード 2 パーティクルボード 3 IS A 5908	9	再生資源を含有したタイル						一般廃棄物溶融スラグ、鉄鋼スラグ、陶磁器くず 廃ガラス、上水汚泥(焼却灰を除く)			
12 本質系セメント板 JIS A 5404 11 大資源を含有した建築用仕上材(断熱材) 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール ロックウール ロックウール ロックウール 再・未利用木材 原プラスチック保温材 3 建築用断熱材 JIS A 9521 再・未利用木材 原プラスチック 原プラスチック イー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		T. L. L. SE 19					T + N/B+++				
11 本土木建築用プラスチック資材 1 人造鉱物繊維保温材 JIS A 9504 グラスウール ロックウール ロックウール コックウール 再・未利用木材 原プラスチック 保温材 12 本木建築用プラスチック資材 1 体表型根固め用袋 2 スチック資材 1 は、各 9521 本・未利用木材 (間伐材を含む) 廃プラスチック 原プラスチック 原プラスチック 12 本・未建築用プラスチック資材 1 は、各 9523 本・未利用木材 (間伐材を含む) 廃プラスチック 原プラスチック	10	再生木質ボード						┃再 • 未利用木材 ┃			
11 再生資源を含有した建築用仕上材(断熱材) 2 発泡プラスチック保温材 JIS A 9511 ロックウール 再・未利用木材 原プラスチック 原プラスチック 原プラスチック 原プラスチック 別IS A 9523 原プラスチック 原プラスチック ター コート ロックウール 中・未利用木材 原プラスチック 原プラスチック アイスチック アイスチャック アイス		再生資源を含有した建築用仕上材(断 熱材)									
12 本本建築用プラスチック資材 a 木材・プラスチック 再生複合材 1 JIS A 9521 ウムみ用繊維質断熱材 両・未利用木材(原プラスチック 原プラスチック 12 本木建築用プラスチック資材 1 JIS A 5741 再・未利用木材(間伐材を含む) 廃プラスチック 12 本大建築用プラスチック資材 2 一 12 で、再生プラスチック 3 芯材あり 応プラスチック類											
12 土木建築用プラスチック 12 土木建築用プラスチック スチック資材 1 以IS A 9523 廃プラスチック 1 以IS A 5741 東・未利用木材(間伐材を含む) 廃プラスチック 2 一 c 再生プラスチック 3 芯材あり c 再生プラスチック類	11										
12 土木建築用ブラスチック 有生複合材 1 JIS A 5741 再・未利用木材(間伐材を含む) 廃プラスチック 12 土木建築用ブラスチック資材 2 一 こ、再生プラスチック 3 芯材あり 座プラスチック類	L										
12 工不建築用ファ 材 2 一 一 一 一 一 一 一 一 一		再生複合材 b 袋型根固め用袋 材 スチック資材 c 再生プラスチック		1		JIS A 5741					
c 再生プラスチック 3 心材あり	10			直め用袋	2		_				
c 再生フラスチック	12				3	芯材あり		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
(中央の) 4 (心代) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本						1 –					
				4	うらさない						

	品目	細目		規格等	再生資源
13	埋戻用再生砂	1			コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 下水汚泥溶融スラグ、一般廃棄物溶融スラグ 鉄鋼スラグ、陶磁器くず(廃瓦、レンガくずに限 る)
14	地盤改良用固化材	1			石炭灰、廃石膏(半水石膏、無水石膏に限る) 鉄鋼スラグ、製紙スラッジ灰
15	再生資源を含有した外装材	 1 化粧サイディー 2 現場塗装用サ 		JIS A 5422	再・未利用木材(間伐材を含む) フライアッシュ
16	再生土砂	1 第1種再生土	砂		コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊 採石法の適用となる岩石の砕石微粉末(じゃ紋 岩を除く)、焼成発泡した廃ガラス、石炭灰(クリンカアッシュ)
	7749	2 第2種再生土	砂		

備考「JIS」とは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格をいう。「JSWAS」とは、(公社)日本下水道協会の規格をいう。「JASS」とは、(一社)日本建築学会の規格をいう。「AS」とは塩化ビニル管・継手協会の規格をいう。